

Lavabo

NIVAL

De encimera/mural de Solid Surface

stillo

www.bystillo.com



Sumérgete en la elegancia del lavabo Nival, un símbolo de estilo sin igual, creando una experiencia en tu baño que no te dejará indiferente. Ya sea sobre encimera o mural, su diseño con faldón redefine el lujo en tu espacio personal.



Descripción

- Lavabo fabricado en Solid Surface con faldón de 100 mm.
- Varias disposiciones de seno: centrado, desplazado y doble.
- De serie viene sin rebosadero, sin copete y con taladro para grifo (ver apartado de Opcionales).
- Instalación: mural y encimera.

Composición



El Solid Surface es un material premium de composición mineral y resinas con trihidrato de alúmina (ATH) que aporta altas prestaciones en nuestro lavabo: resistencia a los golpes y a los cambios de temperatura, un color blanco puro y baja porosidad que evita la proliferación de bacterias.

Es un material que ofrece versatilidad en sus morfologías y un tacto sedoso inigualable. Además, su núcleo homogéneo ofrece al usuario un fácil mantenimiento de la superficie autorreparable y al profesional la posibilidad de ajustar en la instalación mediante herramientas básicas de corte.

Acabado Blanco mate





Medidas (mm)



MEDIDA (cm)	TOTAL (mm)	I-IZDA. (mm)	D-DCHA. (mm)
60	600	65	65
70	700	115	115
80	800	165	165
100	1000	265	265
120	1200	365	365
140	1400	465	465
150	1500	515	515
160	1600	565	565
170	1700	615	615
180	1800	665	665
190	1900	715	715
200	2000	765	765


MEDIDA (cm)	TOTAL (mm)	I-IZDA. (mm)	D-DCHA. (mm)
80 (60+20)	800	62	268
90 (70+20)	900	112	318
90 (60+30)	900	62	368
100 (70+30)	1000	112	418
100 (80+20)	1000	162	368
110 (80+30)	1100	162	468
120 (60+60)	1200	62	668
130 (70+60)	1300	112	718
140 (70+70)	1400	112	818
150 (80+70)	1500	162	868
160 (80+80)	1600	162	968
170 (100+70)	1700	262	968
180 (100+80)	1800	262	1068
190 (100+90)	1900	262	1168
200 (100+100)	2000	262	1268

Medidas (mm)



MEDIDA (cm)	TOTAL (mm)	I-IZDA. (mm)	C-CÉNT. (mm)	D-DCHA. (mm)
120	1200	62	136	62
140	1400	112	236	112
140 (60+20+60)	1400	62	336	62
150 (70+10+70)	1500	112	336	112
160	1600	162	336	162
160 (60+40+60)	1600	62	536	62
170 (70+30+70)	1700	112	536	112
180 (80+20+80)	1800	162	536	162
200	2000	262	536	262

MEDIDA (cm)	TOTAL (mm)	I-IZDA. (mm)	D-DCHA. (mm)
80 (20+60)	800	268	62
90 (20+70)	900	318	112
90 (30+60)	900	368	62
100 (30+70)	1000	418	112
100 (20+80)	1000	368	162
110 (30+80)	1100	468	162
120 (60+60)	1200	668	62
130 (60+70)	1300	718	112
140 (70+70)	1400	818	112
150 (70+80)	1500	868	162
160 (80+80)	1600	968	162
170 (70+100)	1700	968	262
180 (80+100)	1800	1068	262
190 (90+100)	1900	1168	262
200 (100+100)	2000	1268	262



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS (mm)
3350027001	600 x 460 x 100 1SN CNT
3359904014	700 x 460 x 100 1SN CNT
3359904613	800 x 460 x 100 1SN CNT
3350025470	800 x 460 x 100 1S IZD (60+20)
3350027020	800 x 460 x 100 1S DCH (20+60)
3353500131	900 x 460 x 100 1S CNT
3350027109	900 x 460 x 100 1S DCH (20+70)
3350027108	900 x 460 x 100 1S DCH (30+60)
3350027106	900 x 460 x 100 1S IZD (60+30)
3350027107	900 x 460 x 100 1S IZD (70+20)
3350027004	1000 x 460 x 100 1SN CNT
3350025471	1000 x 460 x 100 1S IZD (70+30)
3353500130	1000 x 460 x 100 1S DCH (30+70)
3350027110	1100 x 460 x 100 1S IZD (80+30)
3350027111	1100 x 460 x 100 1S DCH (30+80)
3350027005	1200 x 460 x 100 1SN CNT
3350025472	1200 x 460 x 100 1S IZD (60+60)
3350027021	1200 x 460 x 100 1S DCH (60+60)
3359904514	1200 x 460 x 100 2SN (60+60)
3350027112	1300 x 460 x 100 1S CNT
3350027113	1300 x 460 x 100 1S IZD (70+60)
3350027114	1300 x 460 x 100 1S DCH (60+70)
3350027006	1400 x 460 x 100 1SN CNT
3350027115	1400 x 460 x 100 1S IZD (70+70)
3350027116	1400 x 460 x 100 1S DCH (70+70)
3359912800	1400 x 460 x 100 2SN (70+70)


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS (mm)
3350027104	1400 x 460 x 100 2S (60+20+60)
3350027117	1500 x 460 x 100 1S CNT
3350027118	1500 x 460 x 100 1S IZD (80+70)
3350027119	1500 x 460 x 100 1S DCH (70+80)
3350027100	1500 x 460 x 100 2S (70+10+70)
3350027120	1600 x 460 x 100 1S CNT
3350027121	1600 x 460 x 100 1S IZD (80+80)
3350027122	1600 x 460 x 100 1S DCH (80+80)
3353500129	1600 x 460 x 100 2S (80+80)
3350027102	1600 x 460 x 100 2S (60+40+60)
3350027123	1700 x 460 x 100 1S CNT
3350027124	1700 x 460 x 100 1S IZD (100+70)
3350027125	1700 x 460 x 100 1S DCH (70+100)
3350027103	1700 x 460 x 100 2S (70+30+70)
3350027126	1800 x 460 x 100 1S CNT
3350027127	1800 x 460 x 100 1S IZD (100+80)
3350027128	1800 x 460 x 100 1S DCH (80+100)
3350027129	1800 x 460 x 100 2S (80+20+80)
3350027130	1900 x 460 x 100 1S CNT
3350027131	1900 x 460 x 100 1S IZD (100+90)
3350027132	1900 x 460 x 100 1S DCH (90+100)
3350027133	2000 x 460 x 100 1S CNT
3350027134	2000 x 460 x 100 1S IZD (100+100)
3350027136	2000 x 460 x 100 1S DCH (100+100)
3350027135	2000 x 460 x 100 2S (100 + 100)

Lavabo NIVAL

stillo


Incluye

- Juego de dos escuadras de sujeción a pared suficiente para una instalación óptima.
- Las medidas de 1500 mm o superiores incluyen 2 juegos de escuadras.
- Juego de dos escuadras adicional: Ref.: 3350080750.



Opciones

OPCIÓN SIN TALADRO PARA GRIFO Destinado a la utilización de grifos de pared. Sin coste adicional.
Ref.: 3350027974.



OPCIÓN REBOSADERO


Añade un rebosadero.
Ref.: 3350027901.

OPCIÓN TOALLERO

Posibilidad de incorporar uno o dos toalleros en el faldón frontal. Por defecto el toallero viene centrado en el seno. En el caso de doble seno y un único toallero, va centrado en el lavabo. Para otras posiciones indicar posición en plano.
Ref.: 3350027902.

OPCIÓN COPETE

Copete trasero. Altura de 70 mm, espesor de 12 mm. Piezas servidas según ancho/profundidad del lavabo y posibilidad de pieza a medida (facturación mínima 450 mm)



MEDIDA (mm)	CÓDIGO
A medida	3350027900
448 (copete lateral)	3350027905
500	3350027906
600	3350027907
700	3350027908
800	3350027909
900	3350027910
1000	3350027911
1100	3350027912
1200	3350027913
1300	3350027914
1400	3350027915
1500	3350027916
1600	3350027917
1700	3350027918
1800	3350027919
1900	3350027920
2000	3350027921

