
HADES

stillo

Monomando lavabo alto moleteado

www.bystillo.com



Cinco acabados y dos tipos de manetas. Esta versatilidad permite crear un grifo totalmente personalizado.



Grifería

HADES



Características

- Caudal reducido ≤ 5 l/min.
- Material del grifo: monomando lavabo con cartucho cerámico.
- Mezclador con aireador.
- Sistema Cold Open (Apertura en frío).

Incluye


 Enlaces de alimentación flexibles M-10 3/8" x 450 mm.

Aireadores compatibles

*Posibilidad de reducir caudal a \leq 4 l/min (3559830920) o \leq 2,3 l/min (3559830003)

Tecnología







TRATAMIENTO PVD

Para los acabados; inox, negro y gun metal. Mejora la durabilidad y estética del producto.



COLD OPEN

Controla el flujo del agua, manteniendo la temperatura fría cuando la palanca está centrada, lo que ayuda a reducir el consumo y las emisiones de CO₂.

Medidas (mm)



Se definen cinco niveles que determinan el caudal de los grifos, buscando reducir el consumo y el impacto ambiental.

Acabados



Cromo 3553811305




Negro mate 3553801305




Inox 3553816305





Oro 3553826305



Ø 49









Gun metal 3553821305