

Mamparas

# CONFORT

**stillo**

Mampara de ducha frontal plegable

[www.bystillo.com](http://www.bystillo.com)



Mampara Confort Plata brillo + Conjunto ducha termostático Capri Cromo

Resistente y funcional para personas que prefieren decantarse por un cuarto de baño sencillo, actual y sobrio. Nunca pasa de moda y es muy versátil.



# Mamparas

# CONFORT


# stillo

## Características


- Mampara con marco completo.
- Compuesta de dos hojas plegables de apertura 180°.
- Sistema exclusivo de apertura de puerta que esta se eleva para evitar el roce y el desgaste de las gomas.
- Altura estándar 190 cm.
- Mampara estándar con rango de instalación de 2.5 cm.
- Tirador de serie: asa.
- Antical a dos caras.

## Materiales


- Vidrio de seguridad termoendurecido de 6 mm.
- Perfilería de aluminio.



ALTURA  
1,90 M



ESPESOR VIDRIO  
6 MM



APERTURA  
DERECHA O  
IZQUIERDA



PROTECCIÓN  
ANTICAL

## Perfiles



Plata  
brillo

## Detalles



Tirador de las puertas  
correderas y abatibles.




Sistema exclusivo de  
apertura en las puertas  
abatibles para evitar el  
roce y desgaste de las  
gomas.



Detalle de la bisagra que  
separa la hoja fija de la  
plegable.



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
DdP: 14428 MAMPARAS




Apertura 180°

**Plegables**

CÓDIGO APERTURA HACIA LA IZQUIERDA	CÓDIGO APERTURA HACIA LA DERECHA	DIMENSIÓN (mm)	RANGO DE INSTALACIÓN (MM)		PASO DISPONIBLE (mm)
			ANCHO REAL ENTRE PAREDES	ANCHO REAL CON LATERAL	
3300107000	3300107100	750	740-765	710-725	640
3300107005	3300107105	800	790-815	760-775	690
3300107010	3300107110	900	890-915	860-875	790
3300107015	3300107115	1.000	990-1.015	960-975	890

Perfil de Extensión 15 mm Cromo: Código 3300190012.

Perfil de Cierre 30 mm: Código 3300190032.

**Si se coloca entre paredes es necesario pedirlo.****Lateral fijo para frontal plegable Confort**

CÓDIGO LATERAL	DIMENSIÓN MÁX. (mm)	RANGO DE INSTALACIÓN	
		MÍNIMO (mm)	MÁXIMO (mm)
3300161110	750	735-750	725
3300161120	800	785-800	775
3300161130	900	885-900	875
3300161140	1.000	985-1000	975