

Mamparas

CORE SLIM

stillo

Mampara de ducha frontal corredera

www.bystillo.com



La serie Core Slim sigue una línea más minimalista y atractiva que encaja a la perfección con cuartos de baño que buscan la sofisticación y elegancia.



Mamparas

CORE SLIM

stillo

Características


- Sin perfil inferior.
- Antical a dos caras.
- Sistema de fácil liberación de puertas.
- Altura estándar 195 cm.
- Mampara estándar con rango de instalación de 5 cm.
- Tirador de serie: Line.
- Reversible.
- Equipada con cierre magnético.

Materiales


- Vidrio de seguridad termoendurecido de 6 mm.
- Rodamientos de acero inoxidable.
- Conectores de acero inoxidable.
- Perfilera minimalista en aluminio con perfiles laterales de 15 mm (fijo) y 14 mm (cierre puerta) y perfil superior de 18 mm.



ALTURA
1,95 M



ESPESOR VIDRIO
6 MM




CIERRE
REVERSIBLE



SIN PERFIL
INFERIOR



PROTECCIÓN
ANTICAL



OPCIÓN
DECORADO

Perfiles

En stock:




Plata
brillo




Negro
mate

Decorados


Posibilidad de opción con decorado (bajo pedido).




Franja



Rayas



Parsol Mirastar
(espejo)



Parsol Fume
(espejo)

Detalles



Conectores de acero
inoxidable.



Rodamientos de acero
inoxidable y nylon
con 15 mm de regulación.




Sistema de liberación
de puertas mediante
pulsación para la limpieza
entre cristales.



Cierre imantado que
aumenta la estanqueidad
y facilita el cierre.




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP: 14428 MAMPARAS

**1 Fija + 1 Corredera**

| CÓDIGO PLATA BRILLO | CÓDIGO NEGRO MATE | DIMENSIÓN MÁX. (cm) | RANGO DE INSTALACIÓN (cm) | APERTURA (cm) |
|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| 3300405500 | 3300405600 | 100 | 95-99 | 37-42 |
| 3300405501 | 3300405601 | 105 | 100-104 | 40-44 |
| 3300405502 | 3300405602 | 110 | 105-109 | 42-47 |
| 3300405503 | 3300405603 | 115 | 110-114 | 44-49 |
| 3300405504 | 3300405604 | 120 | 115-119 | 48-52 |
| 3300405505 | 3300405605 | 125 | 120-124 | 50-54 |
| 3300405506 | 3300405606 | 130 | 125-129 | 53-57 |
| 3300405507 | 3300405607 | 135 | 130-134 | 55-59 |
| 3300405508 | 3300405608 | 140 | 135-139 | 58-62 |
| 3300405509 | 3300405609 | 145 | 140-144 | 60-64 |
| 3300405510 | 3300405610 | 150 | 145-149 | 63-67 |
| 3300405511 | 3300405611 | 155 | 150-154 | 65-69 |
| 3300405512 | 3300405612 | 160 | 155-159 | 68-72 |
| 3300405513 | 3300405613 | 165 | 160-164 | 70-79 |
| 3300405514 | 3300405614 | 170 | 165-169 | 73-77 |
| 3300405515 | 3300405615 | 175 | 170-174 | 73-77 |
| 3300405516 | 3300405616 | 180 | 175-179 | 73-77 |


Kit de compensación desniveles

| CÓDIGO PLATA BRILLO | CÓDIGO NEGRO MATE |
|------------------------|----------------------|
| 3300405900 | 3300405901 |

**Lateral Unión con Frontal en Puerta**

| CÓDIGO PLATA BRILLO | CÓDIGO NEGRO MATE | DIMENSIÓN MÁX. (cm) | RANGO DE INSTALACIÓN (cm) |
|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| 3300405540 | 3300405640 | 70 | 67,5-69,5 |
| 3300405541 | 3300405641 | 80 | 77,5-79,5 |
| 3300405542 | 3300405642 | 90 | 87,5 - 89,5 |


Si el plato va enrasado, restar 1 cm al rango de instalación del lateral.

2 Fijas + 2 Correderas

| CÓDIGO PLATA BRILLO | CÓDIGO NEGRO MATE | DIMENSIÓN MÁX. (cm) | RANGO DE INSTALACIÓN (cm) | APERTURA (cm) |
|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| 3300405520 | 3300405620 | 140 | 130-139 | 51-56 |
| 3300405521 | 3300405621 | 150 | 140-149 | 56-61 |
| 3300405522 | 3300405622 | 160 | 150-159 | 61-66 |
| 3300405523 | 3300405623 | 170 | 160-169 | 66-71 |
| 3300405524 | 3300405624 | 180 | 170-180 | 71-76 |

Kit de compensación desniveles

| CÓDIGO PLATA BRILLO | CÓDIGO NEGRO MATE |
|------------------------|----------------------|
| 3300405900 | 3300405901 |

Lateral Unión con Frontal en Puerta

| CÓDIGO PLATA BRILLO | CÓDIGO NEGRO MATE | DIMENSIÓN MÁX. (cm) | RANGO DE INSTALACIÓN (cm) |
|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| 3300405540 | 3300405640 | 70 | 67,5-69,5 |
| 3300405541 | 3300405641 | 80 | 77,5-79,5 |
| 3300405542 | 3300405642 | 90 | 87,5 - 89,5 |

Si el plato va enrasado, restar 1 cm al rango de instalación del lateral.