TOP

stillo

Mampara de ducha frontal corredera

www.bystillo.com



Soluciones a medida para aprovechar mejor el espacio sin renunciar a la estética.
Ofrece una mayor personalización y diseño permitiendo elegir el tipo de apertura, vidrio y los acabados que mejor se ajusten a tu estilo y necesidades.



Mamparas

TOP

stillo

Características

- Sin perfil inferior.
- Altura estándar 195 cm.
- Guía superior en aluminio extrusionado.
- Sistema de desbloqueo de puertas para limpieza entre cristales
- Puertas correderas con regulación en altura para corregir posibles descuadres.
- Tirador de serie: pomo cilíndrico (permite la apertura total de la puerta).
- Montaje sin tornillos visibles.
- Mampara a medida: especificar la medida exacta y la posición del fijo en el pedido.

Materiales

- Vidrio de seguridad termoendurecido de 6 mm.
- Rodamientos de acero inoxidable.
- Perfilería en aluminio anodizado con perfil vierteaguas.



1,95 M



ESPESOR VIDRIO 6 CM



APERTURA DERECHA O



SIN PERFIL Inferior



ANTICAL



OPCIÓN DECORADO

Perfiles



Plata brillo



Decorados

Posibilidad de opción con decorado (bajo pedido).



Detalles



Acabado de la esquina superior que une los perfiles.



Tirador exclusivo de las puertas.



En correderas sistema de liberación exclusivo de desbloqueo de las puertas para la limpieza de los cristales.



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DdP: 14428 MAMPARAS

TOP







CÓDIGO ACABADO MATE	CÓDIGO ACABADO BRILLO	DIMENSIÓN MÁX. (mm)	PASO DISPONIBLE (mm)
3300305000	3300305010	1.200	465-565
3300305001	3300305011	1.400	565-665
3300305002	3300305012	1.600	665-765
3300305003	3300305013	1.800	765-865

Sólo para instalación entre paredes. Tratamiento antical GlassNet opcional: Código 3300390000.

2 Fijas + 1 Corredera Central



CÓDIGO ACABADO MATE	CÓDIGO ACABADO BRILLO	DIMENSIÓN MÁX. (mm)	PASO DISPONIBLE (mm)
3300305200	3300305210	1.600	493
3300305201	3300305211	1.800	560
3300305202	3300305213	2.000	627
3300305203	3300305214	2.200	693
3300305204	3300305215	2.400	760

Sólo para instalación entre paredes. Tratamiento antical GlassNet opcional: Código 3300390002.

2 Fijas + 2 Correderas Centrales



CÓDIGO ACABADO MATE	CÓDIGO ACABADO BRILLO	DIMENSIÓN MÁX. (mm)	PASO DISPONIBLE (mm)
3300305300	3300305310	1.600	640-740
3300305301	3300305311	1.800	740-840
3300305302	3300305312	2.000	840-940
3300305303	3300305313	2.200	940-1.040
3300305304	3300305314	2.400	1.040-1.140

Sólo para instalación entre paredes. Tratamiento antical GlassNet opcional: Código 3300390003.

TOP





1 Fija + 1 Corredera

CÓDIGO ACABADO MATE	CÓDIGO ACABADO BRILLO	DIMENSIÓN MÁX. (mm)	PASO DISPONIBLE (mm)
3300305101	3300305111	1.000	365-465
3300305102	3300305112	1.200	465-565
3300305103	3300305113	1.400	565-665
3300305104	3300305114	1.600	665-765
3300305105	3300305115	1.800	765-865

Tratamiento antical GlassNet opcional. Código 3300390001.



Lateral para esta mampara

CÓDIGO ACABADO MATE	CÓDIGO ACABADO BRILLO	DIMENSIÓN MÁX. (mm)
3300360000	3300360010	400
3300360001	3300360011	600
3300360002	3300360012	800
3300360003	3300360013	1.000

Tratamiento antical GlassNet opcional. Código 3300390004.