



CORE SLIM
MAMPARAS DE BAÑO

stillo

LA TUA ESSENZA
www.bystillo.com

CORE SLIM

MINIMALISTA Y FUNCIONAL

Perfilería minimalista

Con unos perfiles laterales de 15 mm (fijo) y 14 mm (cierre puerta), y un perfil superior de sólo 18 mm, es una **fiel representante del minimalismo en mamparas correderas**.

Glassnet

Antical **incorporado de serie** que ayuda a repeler el agua con el fin de evitar que la cal, sales y suciedad se queden impregnadas en el cristal ayudando así a su limpieza.

Total seguridad

Cristal templado con un **grosor de 6 mm** (según normativa europea EN:12150), que en caso de rotura se fragmenta en pequeñas partículas de aristas redondeadas, garantizando así la máxima seguridad durante su uso.

Altura 1950 mm

Evita salpicaduras fuera de la ducha.

Tirador

Tirador vertical de diseño estilizado acorde a los perfiles.

Sin perfil inferior

Para un **acceso total** al espacio de ducha **sin obstáculos**.

Reversible

Las mamparas Core permiten ser instaladas tanto para apertura izquierda como derecha.

Perfilería

Colores plata brillo y negro mate (anodizado, **expedición en 24 horas**)

Resistencia a los ciclos de humedad y secado

Cristal termoendurecido que garantiza la máxima resistencia a los ciclos de humedad y secado (de acuerdo a normativa europea EN:14428).

Kit de compensación

Para instalación para paredes con mucho desnivel disponemos de un kit que permite compensarlo.

EXPEDICIÓN EN 24 HORAS
24
EXPEDICIÓN EN 24 HORAS

DECORADOS Y A MEDIDA EN 3 SEMANAS
3
MAMPARAS CORE
DECORADOS Y A MEDIDA EN 3 SEMANAS



stillo

DETALLES




Conectores de acero inoxidable. Ofrecen mayor resistencia y durabilidad frente a los tradicionales de aluminio.




Sistema de liberación de puertas mediante pulsación para la limpieza entre cristales. Práctico y sencillo.





Rodamientos de acero inoxidable y nylon con 10 mm de regulación. Ayudan a la compensación de desniveles en la pared.


Cierre imantado que aumenta la estanqueidad y facilita el cierre.



Perfil vierteaguas de acero inoxidable.




FRONTAL 1F+1C



Expedición en 24 horas.

CÓDIGO PLATA BRILLO	CÓDIGO NEGRO MATE	MEDIDA	RANGO DE INSTALACIÓN (CM)	APERTURA
3300405500	3300405600	100	95-99	37-42
3300405501	3300405601	105	100-104	40-44
3300405502	3300405602	110	105-109	42-47
3300405503	3300405603	115	110-114	44-49
3300405504	3300405604	120	115-119	48-52
3300405505	3300405605	125	120-124	50-54
3300405506	3300405606	130	125-129	53-57
3300405507	3300405607	135	130-134	55-59
3300405508	3300405608	140	135-139	58-62
3300405509	3300405609	145	140-144	60-64
3300405510	3300405610	150	145-149	63-67
3300405511	3300405611	155	150-154	65-69
3300405512	3300405612	160	155-159	68-72
3300405513	3300405613	165	160-164	70-79
3300405514	3300405614	170	165-169	73-77
3300405515	3300405615	175	170-174	73-77
3300405516	3300405616	180	175-179	73-77

FRONTAL 2F+2C



Expedición en 24 horas.


CÓDIGO PLATA BRILLO	CÓDIGO NEGRO MATE	MEDIDA	RANGO DE INSTALACIÓN (CM)	APERTURA
3300405520	3300405620	140	130-139	51-56
3300405521	3300405621	150	140-149	56-61
3300405522	3300405622	160	150-159	61-66
3300405523	3300405623	170	160-169	66-71
3300405524	3300405624	180	170-180	71-76

KIT DE COMPENSACIÓN

Expedición en 24 horas.

CÓDIGO PLATA BRILLO	CÓDIGO NEGRO	MEDIDA	RANGO	APERTURA
3300405900	3300405901	-	-	-

LATERAL FIJO



PARA COMBINAR UNIÓN CON FRONTAL EN EL LADO DE LA PUERTA

CÓDIGO PLATA BRILLO	CÓDIGO NEGRO	MEDIDA	RANGO DE INSTALACIÓN CM)
3300405540	3300405640	70	67,5-69,5
3300405541	3300405641	80	77,5-79,5
3300405542	3300405642	90	87,5 - 89,5

Expedición en 24 horas.

DECORADOS

Realizados mediante impresión digital vitrificada. Facilitan la limpieza y permanecen inalterables con el paso del tiempo.



Franja



Rayas

DECORADOS ESPECIALES



Parsol Mirastar (espejo)



Parsol Fume

ACABADOS



Negro mate

Anodizados en negro mate y plata brillo.



Plata brillo



De venta exclusiva en los centros Saltoki

stillo

LA TUA ESSENZA

www.bystillo.com