NIVAL TAPAS

stillo

Encimeras para muebles

www.bystillo.com



Sumérgete en la elegancia de la tapa Nival, un símbolo de estilo sin igual, creando una experiencia en tu baño que no te dejará indiferente.



Mobiliario

NIVAL TAPAS

stillo

Descripción

- Tapa lisa fabricada con plancha Solid Surface de 12 mm.
- Acabado blanco mate.
- Se entrega sin agujeros, fácilmente perforable con broca de corona.
- Para evitar deformaciones en las tapas es necesario la instalación de la barra de refuerzo en los módulos donde irá apoyado el lavabo.

Composición

El Solid Surface es un material premium de composición mineral y resinas con trihidrato de alúmina (ATH) que aporta altas prestaciones en nuestro lavabo: resistencia a los golpes y a los cambios de temperatura, un color blanco puro y baja porosidad que evita la proliferación de bacterias.

Es un material que ofrece versatilidad en sus morfologías y un tacto sedoso inigualable. Además, su núcleo homogéneo ofrece al usuario un fácil mantenimiento de la superficie autorreparable y al profesional la posibilidad de ajustar en la instalación mediante herramientas básicas de corte.

Acabado blanco mate



Opciones

- Toallero en tapa: 60 €.
- Corte en tapa: 50 €.
- Copete: 1 € / cm.
 Facturación mínima/pieza: 45 €.
 Copete lateral estándar 44,8 cm.




Lavabos, Espejos y Grifos no incluidos.

NIVAL TAPAS


stillo

Medidas (mm)


Tapas 600-2000



Toallero 300



Barra refuerzo 600-1200



MEDIDAS (T) DE LA TABLA

MEDIDAS (MM)	CÓDIGO	T - TOTAL (MM)
600	3350025330	610
700	3350025331	710
800	3350025332	810
900	3350027022	910
1000	3350025333	1010
1100	3350027023	1110
1200	3350025334	1210
1300	3350027024	1310
1400	3350025335	1410
1500	3350027025	1510
1600	3350025336	1610
1700	3350027026	1710
1800	3350027027	1810
1900	3350027028	1910
2000	3350027029	2010

MEDIDAS (B) DE LA BARRA DE REFUERZO

MEDIDAS (MM)	CÓDIGO	T - TOTAL (MM)
600	3353500020	560
700	3359930017	660
800	3359930022	760
900	3359930023	860
1000	3359930024	960
1200	3359930026	1160