

Mamparas
CORE

stillo

Mampara de ducha frontal abatible

www.bystillo.com



Mampara Core Abatible Plata Brillo + Conjunto de ducha termostático Hera Cromo

Resistente y funcional para personas que prefieren decantarse por un cuarto de baño sencillo, actual y sobrio. Nunca pasa de moda y es muy versátil.




Características

- Mampara para ducha y bañera de puerta abatible.
- Cierre magnético incluido.
- Apertura de 180°.
- Tensor de seguridad.
- Altura estándar de 1950 mm.
- Reversible.
- 4 acabados:
 - Plata brillo y Negro mate en STOCK.
 - Blanco mate e Inox cepillado (Bajo Pedido).

Materiales

- Perfilería de aluminio.
- Soportes a pared de acero.
- Cristal 6 mm y con easy clean incluido.



Perfiles

En stock:



Plata
brillo



Negro
mate

Bajo pedido:




Inox
cepillado




Blanco
mate

Detalles



Tirador doble



Brazo de sujeción a pared rectangular de acero.



Unión con lateral fijo, permite una apertura de 180°



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP: 14428 MAMPARAS

1 Abatible



RANGO DE INSTALACIÓN (MM)

CÓDIGO PLATA BRILLO	DIMENSIÓN (MM)	ANCHO ENTRE PAREDES	ANCHO CON LATERAL	CRISTAL PUERTA (MM)	PASO DISPONIBLE (MM)
3300410002	700	680-730	678-693	605	600
3300410052	750	730-780	728-743	655	650
3300410064	800	780-830	778-793	705	700
3300410075	850	830-880	828-843	755	750
3300410086	900	880-930	878-893	805	800
3300410097	950	930-980	928-943	855	850

Ver los perfiles y cierres magnéticos correspondientes en la página 11

1 Fija + 1 Abatible a pared



RANGO DE INSTALACIÓN (MM)

CÓDIGO PLATA BRILLO	DIMENSIÓN (MM)	ANCHO ENTRE PAREDES	ANCHO CON LATERAL	CRISTAL FIJO (MM)	CRISTAL PUERTA (MM)	PASO DISPONIBLE (MM)
3300410051	850	806-856	808-823	215	505	500
3300410053	900	856-906	858-873	265	505	500
3300410054	950	906-956	908-923	265	555	550
3300410055	1000	956-1006	958-973	315	555	550
3300410056	1050	1006-1056	1008-1023	315	605	600
3300410057	1100	1056-1106	1058-1073	365	605	600
3300410058	1150	1106-1156	1108-1123	415	605	600
3300410059	1200	1156-1206	1158-1173	465	605	600
3300410061	1250	1206-1256	1208-1223	515	605	600
3300410062	1300	1256-1306	1258-1273	515	655	650
3300410063	1350	1306-1356	1308-1323	565	655	650
3300410065	1400	1356-1406	1358-1373	615	655	650

Ver los perfiles y cierres magnéticos correspondientes en la página 11

Lateral fijo



RANGO DE INSTALACIÓN (MM)

CÓDIGO PLATA BRILLO	DIMENSIÓN (MM)	ANCHO ENTRE PAREDES	CRISTAL FIJO (MM)
3300410066	700	675-690	620
3300410067	800	775-790	720
3300410068	900	875-890	820

Ver los perfiles y cierres magnéticos correspondientes en la página 11

1 Fija + 1 Abatible a fijo

**RANGO DE
INSTALACIÓN (MM)**



CÓDIGO PLATA BRILLO	DIMENSIÓN (MM)	ANCHO ENTRE PAREDES	CRISTAL FIJO (MM)	CRISTAL PUERTA (MM)	PASO DISPONIBLE (MM)
3300410108	850	810-860	215	505	500
3300410123	900	860-910	265	505	500
3300410136	950	910-960	265	555	550
3300410003	1000	960-1010	315	555	550
3300410016	1050	1010-1060	315	605	600
3300410029	1100	1060-1110	365	605	600
3300410042	1150	1110-1160	415	605	600
3300410046	1200	1160-1210	465	605	600
3300410047	1250	1210-1260	515	605	600
3300410048	1300	1260-1310	515	655	650
3300410049	1350	1310-1360	565	655	650
3300410050	1400	1360-1410	615	655	650

Ver los perfiles y cierres magnéticos correspondientes en la página 11

1 Abatible



RANGO DE INSTALACIÓN (MM)

CÓDIGO NEGRO MATE	DIMENSIÓN (MM)	ANCHO ENTRE PAREDES	ANCHO CON LATERAL	CRISTAL PUERTA (MM)	PASO DISPONIBLE (MM)
3300410069	700	680-730	678-693	605	600
3300410070	750	730-780	728-743	655	650
3300410071	800	780-830	778-793	705	700
3300410072	850	830-880	828-843	755	750
3300410073	900	880-930	878-893	805	800
3300410074	950	930-980	928-943	855	850

Ver los perfiles y cierres magnéticos correspondientes en la página 11

1 Fija + 1 Abatible a pared



RANGO DE INSTALACIÓN (MM)

CÓDIGO NEGRO MATE	DIMENSIÓN (MM)	ANCHO ENTRE PAREDES	ANCHO CON LATERAL	CRISTAL FIJO (MM)	CRISTAL PUERTA (MM)	PASO DISPONIBLE (MM)
3300410089	850	806-856	808-823	215	505	500
3300410090	900	856-906	858-873	265	505	500
3300410091	950	906-956	908-923	265	555	550
3300410092	1000	956-1006	958-973	315	555	550
3300410093	1050	1006-1056	1008-1023	315	605	600
3300410094	1100	1056-1106	1058-1073	365	605	600
3300410095	1150	1106-1156	1108-1123	415	605	600
3300410096	1200	1156-1206	1158-1173	465	605	600
3300410098	1250	1206-1256	1208-1223	515	605	600
3300410099	1300	1256-1306	1258-1273	515	655	650
3300410100	1350	1306-1356	1308-1323	565	655	650
3300410101	1400	1356-1406	1358-1373	615	655	650

Ver los perfiles y cierres magnéticos correspondientes en la página 11

Lateral fijo



RANGO DE INSTALACIÓN (MM)

CÓDIGO NEGRO MATE	DIMENSIÓN (MM)	ANCHO ENTRE PAREDES	CRISTAL FIJO (MM)
3300410102	700	675-690	620
3300410103	800	775-790	720
3300410104	900	875-890	820

Ver los perfiles y cierres magnéticos correspondientes en la página 11

1 Fija + 1 Abatible a fijo



CÓDIGO NEGRO MATE	DIMENSIÓN (MM)	RANGO DE INSTALACIÓN (MM)		CRISTAL FIJO (MM)	CRISTAL PUERTA (MM)	PASO DISPONIBLE (MM)
		ANCHO ENTRE PAREDES				
3300410076	850	810-860		215	505	500
3300410077	900	860-910		265	505	500
3300410078	950	910-960		265	555	550
3300410079	1000	960-1010		315	555	550
3300410080	1050	1010-1060		315	605	600
3300410081	1100	1060-1110		365	605	600
3300410082	1150	1110-1160		415	605	600
3300410083	1200	1160-1210		465	605	600
3300410084	1250	1210-1260		515	605	600
3300410085	1300	1260-1310		515	655	650
3300410087	1350	1310-1360		565	655	650
3300410088	1400	1360-1410		615	655	650

Ver los perfiles y cierres magnéticos correspondientes en la página 11

1 Abatible



RANGO DE INSTALACIÓN (MM)

CÓDIGO INOX CEPILLADO	DIMENSIÓN (MM)	ANCHO ENTRE PAREDES	ANCHO CON LATERAL	CRISTAL PUERTA (MM)	PASO DISPONIBLE (MM)
3300410004	700	680-730	678-693	605	600
3300410005	750	730-780	728-743	655	650
3300410006	800	780-830	778-793	705	700
3300410007	850	830-880	828-843	755	750
3300410008	900	880-930	878-893	805	800
3300410009	950	930-980	928-943	855	850

Ver los perfiles y cierres magnéticos correspondientes en la página 11

1 Fija + 1 Abatible a pared



RANGO DE INSTALACIÓN (MM)

CÓDIGO INOX CEPILLADO	DIMENSIÓN (MM)	ANCHO ENTRE PAREDES	ANCHO CON LATERAL	CRISTAL FIJO (MM)	CRISTAL PUERTA (MM)	PASO DISPONIBLE (MM)
3300410027	850	806-856	808-823	215	505	500
3300410028	900	856-906	858-873	265	505	500
3300410032	950	906-956	908-923	265	555	550
3300410033	1000	956-1006	958-973	315	555	550
3300410034	1050	1006-1056	1008-1023	315	605	600
3300410035	1100	1056-1106	1058-1073	365	605	600
3300410036	1150	1106-1156	1108-1123	415	605	600
3300410037	1200	1156-1206	1158-1173	465	605	600
3300410038	1250	1206-1256	1208-1223	515	605	600
3300410039	1300	1256-1306	1258-1273	515	655	650
3300410040	1350	1306-1356	1308-1323	565	655	650
3300410041	1400	1356-1406	1358-1373	615	655	650

Ver los perfiles y cierres magnéticos correspondientes en la página 11

Lateral fijo



RANGO DE INSTALACIÓN (MM)

CÓDIGO INOX CEPILLADO	DIMENSIÓN (MM)	ANCHO ENTRE PAREDES	CRISTAL FIJO (MM)
3300410043	700	675-690	620
3300410044	800	775-790	720
3300410045	900	875-890	820

Ver los perfiles y cierres magnéticos correspondientes en la página 11

1 Fija + 1 Abatible a fijo



CÓDIGO INOX CEPILLADO	DIMENSIÓN (MM)	RANGO DE INSTALACIÓN (MM)		CRISTAL FIJO (MM)	CRISTAL PUERTA (MM)	PASO DISPONIBLE (MM)
		ANCHO ENTRE PAREDES				
3300410012	850	810-860		215	505	500
3300410013	900	860-910		265	505	500
3300410014	950	910-960		265	555	550
3300410015	1000	960-1010		315	555	550
3300410017	1050	1010-1060		315	605	600
3300410018	1100	1060-1110		365	605	600
3300410019	1150	1110-1160		415	605	600
3300410022	1200	1160-1210		465	605	600
3300410023	1250	1210-1260		515	605	600
3300410024	1300	1260-1310		515	655	650
3300410025	1350	1310-1360		565	655	650
3300410088	1400	1360-1410		615	655	650

Ver los perfiles y cierres magnéticos correspondientes en la página 11

1 Abatible



CÓDIGO BLANCO MATE	DIMENSIÓN (MM)	RANGO DE INSTALACIÓN (MM)		CRISTAL PUERTA (MM)	PASO DISPONIBLE (MM)
		ANCHO ENTRE PAREDES	ANCHO CON LATERAL		
3300410105	700	680-730	678-693	605	600
3300410106	750	730-780	728-743	655	650
3300410107	800	780-830	778-793	705	700
3300410109	850	830-880	828-843	755	750
3300410112	900	880-930	878-893	805	800
3300410113	950	930-980	928-943	855	850

Ver los perfiles y cierres magnéticos correspondientes en la página 11

1 Fija + 1 Abatible a pared



CÓDIGO BLANCO MATE	DIMENSIÓN (MM)	RANGO DE INSTALACIÓN (MM)		CRISTAL FIJO (MM)	CRISTAL PUERTA (MM)	PASO DISPONIBLE (MM)
		ANCHO ENTRE PAREDES	ANCHO CON LATERAL			
3300410129	850	806-856	808-823	215	505	500
3300410132	900	856-906	858-873	265	505	500
3300410133	950	906-956	908-923	265	555	550
3300410134	1000	956-1006	958-973	315	555	550
3300410135	1050	1006-1056	1008-1023	315	605	600
3300410137	1100	1056-1106	1058-1073	365	605	600
3300410138	1150	1106-1156	1108-1123	415	605	600
3300410139	1200	1156-1206	1158-1173	465	605	600
3300410141	1250	1206-1256	1208-1223	515	605	600
3300410142	1300	1256-1306	1258-1273	515	655	650
3300410143	1350	1306-1356	1308-1323	565	655	650
3300410144	1400	1356-1406	1358-1373	615	655	650

Ver los perfiles y cierres magnéticos correspondientes en la página 11

Lateral fijo



CÓDIGO BLANCO MATE	DIMENSIÓN (MM)	RANGO DE INSTALACIÓN (MM)	
		ANCHO ENTRE PAREDES	CRISTAL FIJO (MM)
3300410145	700	675-690	620
3300410146	800	775-790	720
3300410147	900	875-890	820

Ver los perfiles y cierres magnéticos correspondientes en la página 11


1 Fija + 1 Abatible a fijo



CÓDIGO BLANCO MATE	DIMENSIÓN (MM)	RANGO DE INSTALACIÓN (MM)		CRISTAL FIJO (MM)	CRISTAL PUERTA (MM)	PASO DISPONIBLE (MM)
		ANCHO ENTRE PAREDES				
3300410114	850	810-860		215	505	500
3300410115	900	860-910		265	505	500
3300410116	950	910-960		265	555	550
3300410117	1000	960-1010		315	555	550
3300410118	1050	1010-1060		315	605	600
3300410119	1100	1060-1110		365	605	600
3300410122	1150	1110-1160		415	605	600
3300410124	1200	1160-1210		465	605	600
3300410125	1250	1210-1260		515	605	600
3300410126	1300	1260-1310		515	655	650
3300410127	1350	1310-1360		565	655	650
3300410128	1400	1360-1410		615	655	650


Ver los perfiles y cierres magnéticos correspondientes en la página 11

1 HOJA ABATIBLE - INSTALACIÓN CON PERFIL MAGNÉTICO ESTÁNDAR (V1)




Pack de giro

1 HOJA ABATIBLE - INSTALACIÓN CON PERFIL MAGNÉTICO EXTENDIDO (V2)




Pack de giro

1 HOJA ABATIBLE A PARED + 1 HOJA FIJA - INSTALACIÓN CON PERFIL MAGNÉTICO ESTÁNDAR (V1)




Pack de giro

1 HOJA ABATIBLE A PARED + 1 HOJA FIJA - INSTALACIÓN CON PERFIL MAGNÉTICO EXTENDIDO (V2)




Pack de giro

1 HOJA ABATIBLE A FIJO + 1 HOJA FIJA - INSTALACIÓN CON PERFIL A PARED ESTÁNDAR (V1)




Pack de giro expansor

1 HOJA ABATIBLE A FIJO + 1 HOJA FIJA - INSTALACIÓN CON PERFIL A PARED EXTENDIDO (V2)



Perfil Pared pack de giro expansor

LATERAL FIJO



Goma magnética ángulo


IMAGEN DE PRODUCTO




Plata brillo - Mampara core 1 hoja fija + 1 hoja abatible a fijo con lateral fijo



Negro mate - Mampara core 1 hoja abatible con lateral fijo



Inox cepillado - Mampara core 1 hoja fija + 1 hoja abatible a fijo



Blanco mate - Mampara core 1 hoja fija + 1 hoja abatible a pared